Soluciones de informática robusta móvil

GETAC F110
CATÁLOGO DE ESPECIFICACIONES DE ACCESORIOS

F110
Tableta
totalmente robusta

Redefiniendo lo que es verdaderamente portátil

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

SOPORTE con correa de mano giratoria y apoyo

Características y beneficios

El soporte con correa de mano giratoria para la F110 viene en cuatro modelos diferentes. Cada uno está diseñado para adaptarse a las unidades F110 con configuraciones específicas. La correa de mano es ajustable para adaptarse a la mayoría de los tamaños de manos y puede girar 360 grados para cambiar sin esfuerzo a cualquier visualización que desee. También incluye un soporte incorporado que permite su uso sin manos en superficies planas. Los soportes cuentan con un soporte para bolígrafo, lo que proporciona un área ajustable donde colocar su lápiz stylus / bolígrafo digitalizador cuando no lo esté utilizando.

Información del producto

Dimensiones: Aprox.
L 315 x W 195 x H 16 mm
Material principal: PU

Código SKU / Foto del producto

La matriz del tipo de soporte varía según las configuraciones de la tableta. Consulte la compatibilidad a continuación para seleccionar el "Soporte con correa de mano giratoria y apoyo" que sea compatible con su unidad F110.

Código SKU	*Foto*	*F110 G4 Opciones configurables*	*F110 G5 Opciones configurables*
GMHRXC		- con escáner de huellas - sin ninguna opción adicional	- con escáner de huellas - sin ninguna opción adicional
GMHRXD		- con lector de smart card	- con lector de smart card
GMHRXE		- con lector de banda magnética	-
GMHRXF		- con LF/HF RFID - con lector de smart card + HDMI-in	- con LF/HF RFID

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

ARNÉS PARA HOMBROS 4 puntos

Características y beneficios

Este arnés para hombros tiene cuatro ganchos de seguridad que se conectan a los anillos en D en las cuatro esquinas del “Soporte con correa de mano giratoria y apoyo de la F110” (que se vende por separado) y pueden ser desenganchados fácilmente. Esta correa portátil le permitirá cargar la tableta y ver la pantalla dejando libre ambas manos para que pueda trabajar. También ofrece soporte óptimo y un ajuste cómodo durante el movimiento gracias a su amplio acolchado y correas ajustables.

Información del producto

Dimensiones: 480 x 260mm
Material principal: Poliéster

* El Soporte con correa de mano giratoria y apoyo de la F110 que se vende por separado es necesario para poder usar el arnés para hombros.

Código SKU

Código SKU: GMS4X1

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

CORREA DE HOMBRO 2 puntos

Características y beneficios

Esta correa de hombro se conecta a dos anillos en D en el “Soporte con correa de mano giratoria y apoyo de la F110” (que se vende por separado) y es ajustable para adaptarse a la mayoría de tallas, tanto para llevarla cruzada o en el hombro.
Con su diseño duradero y resistente, la correa no solo ofrece una opción de transporte de la tableta cómoda y sin empuñadura, sino que también ayuda a evitar caídas accidentales mientras esté en movimiento.

Información del producto

Dimensiones: 1530 x 38 mm
Material principal: Poliéster

* El Soporte con correa de mano giratoria y apoyo de la F110 que se vende por separado es necesario para poder usar el arnés para hombros.

Código SKU

Código SKU: GMS2X4

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

FUNDA TIPO FOLIO

Características y beneficios

Específicamente diseñada para la F110, esta funda tipo folio presenta una cubierta duradera con apariencia de cuero que se adapta perfectamente a la tableta para protegerla de rasguños, suciedad y golpes, sin obstaculizar el acceso a los puertos y controles. La solapa frontal con ranuras antideslizantes le permite colocar la tableta en diferentes ángulos de soporte horizontal para una visualización manos libres. Además cuenta con un soporte para bolígrafo en la funda para facilitar el acceso y almacenamiento de su lápiz stylus o bolígrafo digitalizador. Para mayor comodidad, la funda incluye cuatro anillos en D para fijar fácilmente la correa de hombro o el arnés para hombros (vendidos por separado). Esto proporciona versatilidad al transportar la tableta de diferentes maneras.

Información del producto

Dimensiones:
L 325 x W 224 x H 43mm
Peso: 730g
Material principal: PU, Nylon

Código SKU

Código SKU: GMBCX5

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

BOLSO

Características y beneficios

Fabricado con una resistente tela de nylon/malla transpirable y con una correa de hombro acolchada y ajustable, este compacto bolso proporciona una protección resistente para su tableta F110, a la vez que ofrece máxima comodidad.
Los útiles bolsillos interiores ofrecen una solución óptima para transportar la tableta y los accesorios necesarios en un solo maletín, brindando mayor comodidad y productividad en cualquier lugar a los profesionales en movimiento.

Información del producto

Dimensiones:
L 340 x W 260 x D 65 mm
Peso: 760g
Material principal: Nylon, malla transpirable

Código SKU

Código SKU: GMBCX2

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

BATERÍA PARA F110, 3 CELDAS 2160 mAh

Características y beneficios

En la parte exterior de la batería hay un indicador físico. Los LED verdes correspondientes indican el porcentaje relativo de carga de la batería.
Puede presionar el botón y se encenderán los LED. Cada LED representa un 20% de carga.

Información del producto

Tipo de batería: Ion-litio
Voltaje: 11.4V
Capacidad: Normalmente 2160mAh; mín. 2100mAh
Dimensiones:
L 158.8 x W 78.5 x H 7.95mm
Peso: 145g

Código SKU

Código SKU: GBM3X2

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

ADAPTADOR PARA VEHÍCULO 120W

Características y beneficios

El adaptador para vehículo de 120W le da la opción de elegir entre dos tipos de conexiones: un cable con los extremos individuales ya pelados, o con un conector sencillo para la toma del encendedor en el interior del vehículo, lo que proporciona una manera cómoda de cargar y alimentar su tableta mientras está en la carretera.

Información del producto

Voltaje de entrada: 11VDC~ 32VDC
Voltaje de salida: 19VDC
Corriente de salida: 6.32A máx.

Dimensiones del estuche:
L 131.5 x W 65.6 x H 30mm
Peso: 362g
Longitud de cable de entrada: 1900mm
Longitud de cable de salida: 1000mm

Código SKU

Código SKU: GAD2X4
(Versión para toma del encendedor)
GAD2X8 (Versión con cable pelado)

Foto del producto

Versión para toma del encendedor

Versión con cable pelado

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

ADAPTADOR DE CA 65W con cable de alimentación

Características y beneficios

Este adaptador está diseñado para suministrar energía al dispositivo y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA.
El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del producto

Entrada: 100V-240V, 50~60Hz, 1.5A
Salida: 19V, 3.42A, 65W

Dimensiones:
L 108.3 x W 46.3 x H 30mm
Peso: 250g
Longitud de cable de entrada: 1830mm
Longitud de cable de salida: 1500mm

Código SKU

Código SKU: GAA6*5

* EU = E, US = U, UK = K, AU = A, PR = C, TW = T - Cables de alimentación

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

ADAPTADOR DE CA 90W MIL-STD-461

Características y beneficios

Este adaptador de CA MIL-STD-461G ha pasado la especificación de prueba y estándar militar para garantizar que las emisiones conducidas (CE), la susceptibilidad conducida (CS), las emisiones radiadas (RE) y la susceptibilidad radiada (RS) del adaptador puedan cumplir con los requisitos para el control de la interferencia electromagnética.

Información del producto

Entrada: 100V-240V, 1.5A 50~60Hz
Salida: 19V, 4.74A, 90W

Dimensiones:
L 147 x W 73mm x H 45.5mm
Peso: 750g (sin cable de alimentación)
Longitud de cable de entrada: 1830mm
Longitud de cable de salida: 1200mm

Código SKU

Código SKU: GAAF*3
* EU = E, US = U, UK = K, PR = C
  - Cables de alimentación

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

CARGADOR EXTERNO DOBLE DE BATERÍA PRINCIPAL

Características y beneficios

Este cargador externo doble de la batería principal está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo.
Así puede cargar y almacenar las 2 baterías principales juntas cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente.

Información del producto

Entrada de CA: 100V~240V
Salida de CC: 13.05V, 2.4A máx.
Puertos de carga: 2

Dimensiones:
L 160 x W 180 x H 72.5mm
Peso: 1.2kg

Código SKU

Código SKU: GCMC*7

* EU = E, US = U, UK = K, AU = A, PR = C, TW = T - Cables de alimentación

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

CARGADOR DE BATERÍAS MÚLTIPLES Ocho puertos

Características y beneficios

El cargador de baterías múltiples con 8 puertos está diseñado para cargar múltiples baterías simultáneamente y proporcionar a los usuarios una solución de carga eficiente.

Información del producto

Entrada de CA: 100V~240V CA, 4.2A
50~60Hz
Salida de CC: 19.5V, 16.9A
* con adaptador de CA 330W
Puertos de carga: 8

Dimensiones:
L 465 x W 245 x H 95.3~111.3mm
Peso: 4.7 kg, sin incluir las baterías

Código SKU

Código SKU: GCEC*D
* EU = E, US = U, UK = K, AU = A, PR = C, TW = T - Cables de alimentación

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

LÁPIZ CAPACITIVO DE PUNTA DURA CON CUERDA

Características y beneficios

El lápiz stylus capacitivo de punta dura es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas. El lápiz viene con una cuerda para atarlo a la tableta para que así no se pierda.

Información del producto

Dimensiones del lápiz stylus: 129.2mm; Ø7.7mm
Tamaño de la punta: 3.8mm; Ø3.5mm

Longitud de la cuerda: 195mm

Código SKU

Código SKU: GMPSX9

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

LÁPIZ DIGITALIZADOR

Características y beneficios

El bolígrafo digitalizador ofrece una manera más exacta y sencilla de ingresar datos y realizar firmas a mano. Un botón de acceso directo permite la función de botón derecho del mouse al usar el bolígrafo.

Información del producto

Dimensiones :
133.9mm; Ø7.65mm

Longitud de la cuerda: 195mm

Código SKU

Código SKU: GMPDX4

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

TECLADO PLEGABLE Y DESMONTABLE

Características y beneficios

El teclado plegable y desmontable se acopla a través de un conector Pogo Pin en la parte inferior de la tableta F110, lo que le permite transformar fácilmente la tableta en una laptop sin depender de herramientas o accesorios adicionales. El teclado cuenta con retroiluminación roja, 88 teclas de tamaño completo y un panel táctil integrado que permiten que su uso sea sencillo y similar al de una laptop, para minimizar errores e incrementar la eficiencia mientras realiza tareas con uso intensivo de datos. Junto con el soporte ajustable para tableta, también actúa como una cubierta de pantalla y un soporte versátil que ofrece múltiples ángulos de visión (hasta 110 grados) para mayor comodidad y flexibilidad en el trabajo.

Información del producto

Dimensiones: L 314 x W 207 x H 19mm
Peso: 900g
Robustez: IP54 (solo KBD),
Caída de 3 pies (sistema w/z y cerrado)
Temperatura de operación: 0 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 71 °C
Humedad: 0~95% según MIL-STD 810G método 507.5 Procedimiento II Agravado (No OP)

Código SKU

Código SKU: GDKB*1

* US=U, DE=B, UK=C, FR=D, IT=E, TC (chino tradicional)=G, RU=H, AR=I, KR=K, PL=L, ES (español)=M, FDNS=N, UI (EE. UU. internacional)=W - Teclado

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE ESCRITORIO con adaptador de CA

Características y beneficios

La estación de acoplamiento de escritorio de Getac tiene múltiples puertos de entrada y salida para conectar dispositivos periféricos esenciales en la oficina. A través de las conexiones integradas de Ethernet, RS232 o USB, los usuarios pueden recopilar y sincronizar rápidamente los datos de campo con las oficinas centrales para realizar informes y análisis en tiempo real. Los puertos HDMI y VGA también proporcionan una solución conveniente para compartir presentaciones u hojas de trabajo desde una pantalla más grande.

Información del producto

Dimensiones:
L 223.4 x W 124.9 x H 240mm
Peso: 1000g
Conector de acoplamiento: POGO
* con adaptador de CA 90W
Puertos de E/S:
Conector de entrada CC x 1
Salida de audio x 1
Micrófono x 1
USB 2.0 x 3
USB 3.0 x 1
LAN x 1
HDMI x 1
VGA x 1
Puerto serial x 2
Conector de seguridad Kensington x 1

Código SKU

Código SKU: GDOF*S
* EU = E, US = U, UK = K, AU = A, PR = C, TW = T - Cables de alimentación

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE ESCRITORIO con cargador de batería doble

Características y beneficios

Esta "estación de acoplamiento de escritorio con cargador de batería doble" está diseñada para ayudarlo a configurar un área de trabajo práctica cuando el trabajo lo lleve de regreso a la oficina. No solo cuenta con múltiples puertos de E/S para conectar dispositivos periféricos esenciales, sino que también le permite cargar hasta dos baterías simultáneamente gracias a las ranuras de carga integradas.

Información del producto

Dimensiones:
L 223 x W 240 x H 243 mm
Peso: 1500g
Conector de acoplamiento: POGO
* con adaptador de CA 90W

Puertos de E/S:
Conector de entrada CC x 1
USB 2.0 x 3
USB 3.0 x 1
LAN x 1
HDMI x 1
VGA x 1
Ranuras de carga de batería x 2

Código SKU

Código SKU: GDOF*T
* EU = E, US = U, UK = K, AU = A, PR = C, TW = T - Cables de alimentación

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

LÁMINA PROTECTORA PARA PANTALLA LCD

Características y beneficios

Esta lámina protectora de la pantalla tiene la medida precisa para la tableta F110 y es fácil de colocar y retirar sin dejar residuos pegajosos. Con una capa antirresplandor, no solo protege la pantalla de los rigores del uso diario, sino que también ayuda a difuminar la luz en la pantalla y reduce el resplandor, ayudando a leer fácilmente la información mostrada en condiciones habituales de iluminación ambiental.

Información del producto

Dimensiones:
L 277 x W 170.2 x H 0.13mm
Material principal: PET

Código SKU y compatibilidad

La lámina protectora para la pantalla LCD de la F110 se ofrece en 3 tipos diferentes, cada uno con un adicional para cámara frontal de diferentes tamaños que se ajusta a cámaras específicas para la F110. Consulte la tabla de compatibilidad a continuación para seleccionar la lámina protectora para pantalla LCD que se ajuste mejor a su unidad F110.

Lámina protectora para pantalla LCD para F110		
Código SKU	***Descripción***	***Modelo compatible***
GMPFXI	F110G4- Lámina protectora para pantalla LCD (para la unidad F110 con cámara web Windows Hello) (Orden mínima: 10 unidades)	F110G4/F110G5
GMPFXH	F110G4- Lámina protectora para pantalla (para la unidad F110 con cámara web estándar) (Orden mínima: 10 unidades)	F110G4/F110G5

Foto del producto

GMPFXI para
unidad F110 con cámara web Windows Hello

GMPFXH para
unidad F110 con cámara web estándar

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

TECLADO ROBUSTO DE GETAC

Características y beneficios

El teclado robusto de Getac está diseñado para montaje con los soportes VESA y AMPS que permiten una sujeción firme en el vehículo. Ha sido sometido a rigurosas pruebas que cumplen con la certificación MIL-STD 810G e IP65. Cuenta además con 88 teclas grandes, retroiluminación con LED rojo y cinco niveles de brillo, además de una impresionante capacidad de respuesta que realmente mejorará la experiencia del usuario.

Información del producto

Dimensiones: 307.7 x 194 x 32 mm
Peso: 870 g
Compatibilidad: Windows 10 Pro
Backlit: LED rojo con cinco niveles de brillo
Longitud de cable en espiral: interfaz USB 2.0, 1.83 m

Código SKU

Código SKU	*Descripción*
GDKB*9	Teclado robusto de Getac
GDKB*6	Teclado robusto de Getac con Smart Card y USB 2.0
GDKB*7	Teclado robusto de Getac con Smart Card y RFID LF/HF

* US = U, UK = C, DE = B, FR = D

Foto del producto

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.